ЛП-№(009419)-(РГ-RU) от 19.12.2025

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 17.12.2025 № 31382
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

Листок-вкладыш – информация для пациента

Вазелин, мазь для наружного применения

Действующее вещество: вазелин

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Данный лекарственный препарат является препаратом, отпускаемым без рецепта.

Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Вазелин и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Вазелин.
3. Применение препарата Вазелин.
5. Возможные нежелательные реакции.
6. Хранение препарата Вазелин.
7. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Вазелин и для чего его применяют

Препарат Вазелин содержит действующее вещество вазелин, относящееся к препаратам со смягчающим и защитным действием.

Показания к применению

Препарат Вазелин применяют у взрослых и детей в возрасте от 0 до 18 лет при сухости кожи, перед постановкой лечебных процедур (смазывают наконечник клизмы, газоотводной трубки).

Способ действия препарата Вазелин

Препарат оказывает смягчающее действие на кожу.
Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Вазелин

Противопоказания

Не применяйте препарат Вазелин, если у Вас аллергия на действующее вещество препарата.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Вазелин проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 17.12.2025 № 31382
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

Другие препараты и препарат Вазелин

Взаимодействие препарата Вазелин с другими препаратами не изучалось.
Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Беременность

Возможно применение при беременности.

Лактация

Возможно применение в период грудного вскармливания.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Вазелин не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

3. Применение препарата Вазелин

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Взрослые

Вазелин наносят в небольшом количестве.

Применение у детей и подростков

Режим дозирования у детей в возрасте от 0 до 18 лет не отличается от режима дозирования для взрослых.

Путь и способ применения

Вазелин наносят на предварительно очищенную кожу и легко втирают.

Если Вы применили препарат Вазелин больше, чем следовало

Сведений по передозировке препарата не зарегистрировано.
Если Вы применили препарата больше, чем положено, обратитесь к врачу или работнику аптеки, который посоветует необходимые меры.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, Вазелин может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

При применении препарата возможны аллергические реакции, при длительном применении возможно раздражение кожи в месте нанесения.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 17.12.2025 № 31382
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1
Телефон: +7 800 550-99-03
Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru
или npr@roszdravnadzor.gov.ru
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://www.roszdravnadzor.gov.ru/

Кыргызская Республика

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики
720044, г. Бишкек, ул. 3-я Линия, д. 25
Тел.: 0800 800-26-26
Эл. почта: pharm@dlsmi.kg
https://www.dlsmi.kg

5. Хранение препарата Вазелин

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Срок годности 5 лет.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на тубе и картонной пачке.
Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Храните лекарственный препарат при температуре не выше 25 ºС.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как уничтожить препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Вазелин содержит

Действующим веществом является вазелин.
Вспомогательные вещества отсутствуют.

Внешний вид препарата Вазелин и содержимое упаковки

Мазь для наружного применения.

Однородная, тянущаяся нитями мазеобразная масса без запаха, от белого до желтого цвета. При намазывании на стеклянную пластинку дает ровную, несползающую пленку.

По 30 г в тубы алюминиевые с мембраной, бушонами из полиэтилена низкого давления. Каждую тубу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Российская Федерация

АО «Алтайвитамины»

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 17.12.2025 № 31382
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

659325, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, д. 69
Тел.: +7 (3854) 338-719, +7 (3854) 326-948
Факс +7 (3854) 326-943
Эл. почта: office@altayvitamin.ru

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация, Кыргызская Республика

АО «Алтайвитамины»
659325, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, д. 69
Телефон: +7 (3854) 337-514
Телефон горячей линии: +7 800 200-89-88
Эл. почта: saraeva.n@altayvitamin.ru

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте Союза: http://eec.eaeunion.org/

Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации)) http: //grls.rosminzdrav.ru (https://lk.regmed.ru/Register/EAEUSmPS).