

Отбеливание

SUBSCRIBE TO OUR FREE PODCAST
Listen to episode 21: "How Peroxide Bleaches Teeth," by Dr. Van Haywood
http://www.ultradent.com/podcast/21_how_bleaching_works.mp3



Первый и единственный запатентованный гель с липкой вязкой консистенцией
с оптимальной комбинацией фторида и нитрата калия



Opalescence® PF 10%, 15%, 20%, 35%


ПЕРЕКИСЬ КАРБАМИДА С ФТОРИДОМ И НИТРАТОМ КАЛИЯ

- Отбеливание с помощью индивидуальных капп
- Гель с липкой, вязкой консистенцией не смешается, фиксирует каппу в нужном положении
- Воздействие происходит в основном дома, меньше визитов ко врачу
- Можно носить днём или ночью
- Две концентрации, три вкуса
- Формула PF укрепляет эмаль, уменьшает чувствительность, предотвращает карIES^{2,3,4,5,6}

Гели Opalescence имеют липкую, вязкую консистенцию, благодаря которой гель не вытекает из каппы подобно другим отбеливающим гелям,⁹ также липкий гель надёжно удерживает каппу в правильном положении. Калия нитрат и фторид снижают чувствительность, одновременно укрепляя эмаль и предотвращая карIES.^{2,3,4,5,6} Двадцатипроцентное содержание воды предотвращает дегидратацию и повторное потемнение, делая Opalescence одним из самых надёжных отбеливающих гелей из доступных на рынке.^{7,8,9} Университетское исследование показало, что гель сохраняет активность в течение 8–10 часов во время ночного отбеливания,⁹ то есть пациенты быстро получают нужный результат, что увеличивает приверженность этой марке. Материалы Opalescence имеют различные концентрации, составы, вкусы и комплектацию для любых требований, которые пациенты предъявляют к отбеливанию.

Области применения

Для более светлой, белой улыбки. Отбеливание всего зубного ряда. Особенно рекомендуется перед лечением передних зубов, например, установкой пломб, виниров и/или коронок, чтобы стоматолог мог точнее оценить пожелание пациента относительно более светлого цвета зубов и реставраций.



Отбеливание



До и после

Courtesy of Dr. Robert Nixon



До отбеливания.



Верхние зубы после пяти ночных отбеливания, около 40 часов.

Courtesy of Dr. Stephan Hoefler



До отбеливания.



Спустя восемь дней отбеливания с помощью Opalescence PF 15%, каждый день по 3 часа.

Courtesy of Dr. Stephan Hoefler



До отбеливания; запланировано лечение.



Спустя шесть дней отбеливания с помощью Opalescence PF 10%, каждая ночь по 8 часов. Новые композитные пломбы установлены.



Инструкции для пациента



1. Заполните каппу гелем Opalescence PF, выдавив примерно 1/2 или 1/3 геля из шприца, или используйте одну капсулу Opalescence Oh!



2. Почистите зубы и наденьте заполненную каппу на зубной ряд.



3. Аккуратно прижмите края каппы с внешней и внутренней стороны зубов.



4. Удалите излишки геля мягкой зубной щёткой или чистым пальцем.



5. Когда каппа будет правильно надета, движьтесь прополощите рот водой. Процесс отбеливания начался.

Примечание: при возникновении значительной чувствительности зубов прекратите процедуру и обратитесь за советом к стоматологу.



6. В конце процедуры почистите зубы. С помощью мягкой зубной щётки и холодной воды почистите каппу.



Между процедурами и после завершения курса отбеливания храните каппу в специальном футляре.



Отбеливание



Изготовление каппы



1. Залейте оттиск быстротвердеющим гипсом или зуботехническим супергипсом. Чтобы обеспечить точность, заливайте альгинат сразу или через короткое время после выполнения оттиска. Придётся меньше обрезать, если свести к минимуму количество гипса.



2. Для контроля результатов пациента используйте шкалу оттенков. Сохраните один экземпляр у себя, второй отдайте пациенту.



3. Для создания резервуаров нанесите на внешнюю поверхность зубов Ultradent LC Block-Out Resin толщиной примерно 0,5 мм. Оставьте расстояние около 1,5 мм от линии десны. Не наносите материал на края резцов и окклюзионные поверхности зубов.



4. Вакуумным формирователем нагревайте материал каппы (листы Sof-Tray Classic), пока он не даст усадку около 2,5 см. Нанесите пластик на форму. Охладите и снимите модель.



5. Ножницами для обрезки Ultradent Ultra-Trim обрежьте каппу по окклюзионной поверхности на расстоянии 0,25 – 0,33 от десневого края.



6. Снова наденьте каппу на модель; проверьте края каппы на плотность прилегания.



7. Осторожно отполируйте края слабым пламенем по квадранту за раз.



8. Готовая индивидуальная каппа, точно подогнанная под оттиск, теперь готова для примерки в полости рта пациента.

* Аттестация Научным советом ADA для Opalescence 10% основана на его заключениях, что материал эффективно помогает отбеливать естественные зубы при применении согласно инструкции. Opalescence 10% соответствует требованиям ADA по результатам 14-дневного тестирования.

1 www.realysthetics.com. 2 Basting RT, et al: The Effects of Seven Carbamide Peroxide Bleaching Agents on Enamel Microhardness Over Time, J Am Dent Assoc. 2003 Oct; 134(10):1335-42. 3 Al-Qunain TA, The Effect of Whitening Agents on Caries Susceptibility of Human Enamel, Oper Dent. 2005 Mar-Apr;30(2):265-70. 4 Clark LM, et al: Influence of Fluoridated Carbamide Peroxide Bleaching Gel on Enamel Demineralization, (AADR Abstract #0497), 2006. 5 Amaechi BT, et al: Enamel Fluoride Uptake from Fluoridated Carbamide Peroxide Bleaching Gel (AADR Abstract #0498), 2006. 6 Browning WD, et al: Report on Low Sensitivity Whiteners, (AADR Abstract #1650), 2006. 7 Rosenstiel SF, Gengau AG, Johnston WM. Efficacy and safety evaluations of a home bleaching procedure. Columbus OH: College of Dentistry, Ohio State University. 8 Russell CM, Dickinson GL, Johnston MH, Curtis JW Jr, Downey MC, Haywood VB, Myers ML. Dentist-supervised home bleaching with ten percent carbamide peroxide gel: a six-month study. J Esthetic Dent 1996;8(4):177-182. 9 Matis BA, Galao U, Blackman D, Schultz FA, Eckert GJ. In vivo degradation of bleaching gel used in whitening teeth. JADA 1999; 130(2):227-35.

Наборы Patient Kit

	PF 10%	PF 15%	PF 20%	PF 35%
Мята	5364	5367	5370	5373
Дыня	5365	5368	5371	5374
Классический	5366	5369	5372	5375

8 шприцев Opalescence 1,2 мл (1,50 г)
1 отбеливающая паста Opalescence 25 мл (32,03 г)
1 футляр для каппы
1 шкала оттенков
1 сумка



Хранить в холоде.

Наборы Doctor Kit

	PF 10%	PF 15%	PF 20%	PF 35%
Мята	5379	5382	5385	5388
Дыня	5380	5383	5386	5389
Классический	5381	5384	5387	5390

8 шприцев Opalescence 1,2 мл (1,50 г)
1 шприц 1,2 мл (1,38 г) Ultrudent LC Block-Out Resin
1 насадка Black Mini Tip
2 листа для изготовления капп Sof-Tray 0,9 мм
1 отбеливающая паста Opalescence 25 мл (32,03 г)
1 футляр для каппы
1 шкала оттенков
1 сумка



Хранить в холоде.

Дополнительные наборы Refill

	PF 10%	PF 15%	PF 20%	PF 35%
Мята	5394	5397	5400	5403
Дыня	5395	5398	5401	5404
Классический	5396	5399	5402	5405

40 шприцев Opalescence 1,2 мл (1,50 г)
1 шкала оттенков



Хранить в холоде.