Выписка
из Государственного реестра медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, по состоянию на 11:10 21.10.2026 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 202319;

2. Сквозной идентификатор реестровой записи: 202319;

3. Статус: Действует;

4. Регистрационный номер медицинского изделия: Г004-00110-00/05668310 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/05668310);

5. Дата первичной государственной регистрации медицинского изделия: 24.07.2026;

6. Дата внесения изменений в медицинское изделие: ;

7. Период действия версии: с 24.07.2026;

8. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;

9. Наименование медицинского изделия: Автоклав паровой «ВТ»
Модели:
I. Автоклав паровой BTD8-A, в составе:
1. Автоклав паровой BTD8-A – 1 шт.
2. Лоток – 3 шт.
3. Стойка для лотков – 1 шт.
4. Держатель для лотка – 1 шт.
5. Кольцо уплотнительное для дверцы – 1 шт.
6. Емкость для воды с трубкой – 1 шт.
7. Трубка для воды – 3 шт.
8. Фильтр воздушный – 1 шт.
9. Кольцо уплотнительное для коннектора – 4 шт.
10. Фильтр для слива – 1 шт.
11. Бумага для встроенного принтера – 1 шт. (при необходимости)

12. Насос для автоматической подачи воды – 1 шт. (при необходимости)
13. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
14. Аппарат для смазки наконечников BTY700 – от 1 шт. до 10 шт. (при необходимости), в составе:
- Аппарат для смазки наконечников BTY700 – 1 шт.
- Масло для наконечников (1 л) – 1 шт.
- Воронка – 1 шт.
- Фильтр хлопковый – 15 шт./уп.
- Трубка воздушная – 1 шт.
- Тройник-коннектор – 1 шт.
- Кольцо уплотнительное – 4 шт.
- Салфетки хлопковые для удаления масла – 20 шт./уп.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
15. Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600 – от 1 шт. до 10 шт. (при необходимости), модели:
15.1 Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600-13A, в составе:
- Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600-13A – 1 шт., одного исполнения модели:
- Ванна на ультразвуковая автоматическая BTX600-13A
- Ванна на ультразвуковая автоматическая встраиваемая BTX600-13A
- Корзина – 1 шт.
- Шланг для подачи воды – 1 шт.
- Трубка для подачи жидкости с датчиком уровня – 2 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Лента уплотнительная самоклеящаяся – 1 шт. (при необходимости)
- Предохранитель плавкий – 4 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
15.2 Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600-19A, в составе:
- Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600-19A – 1 шт., одного исполнения модели:
- Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600-19A
- Ванна ультразвуковая автоматическая встраиваемая BTX600-19A
- Корзина – 1 шт.
- Шланг для подачи воды – 1 шт.
- Трубка для подачи жидкости с датчиком уровня – 2 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Лента уплотнительная самоклеящаяся – 1 шт. (при необходимости)
- Предохранитель плавкий – 4 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
16. Очиститель ультразвуковой BTX600 – от 1 шт. до 10 шт. (при необходимости), модели:
16.1 Очиститель ультразвуковой BTX600-3, в составе:

- Очиститель ультразвуковой BTX600-3 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-3.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-3.
- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

16.2 Очиститель ультразвуковой BTX600-5, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-5 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-5.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-5.
- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

16.3 Очиститель ультразвуковой BTX600-7, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-7 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-7.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-7.
- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 2 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

16.4 Очиститель ультразвуковой BTX600-10, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-10 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-10.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-10.
- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 2 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

16.5 Очиститель ультразвуковой BTX600-13, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-13 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-13.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-13.
- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 3 шт.

- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

16.6 Очиститель ультразвуковой BTX600-19, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-19 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-19.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-19.
- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 3 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

16.7 Очиститель ультразвуковой BTX600-20, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-20 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-20.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-20.
- Корзина – 2 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 4 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

16.8 Очиститель ультразвуковой BTX600-40, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-40 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-40.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-40.
- Корзина – 2 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 8 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

17. Дистиллятор воды HR-01 – от 1 шт. до 10 шт. (при необходимости), в составе:
- Дистиллятор воды HR-01 – 1 шт.
- Емкость с крышкой для дистиллированной воды – 1 шт.
- Направляющая для слива – 1 шт.
- Средство от накипи – 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

18. Машина для запечатывания BTFJ500 – от 1 шт. до 10 шт. (при необходимости), в составе:
- Машина для запечатывания BTFJ500 – 1 шт.
- Опора – 2 шт.
- Платформа – 1 шт.
- Перегородка – 4 шт.
- Шток металлический полированный – 4 шт.

- Втулка из органического стекла – 38 шт.
- Ручка приводная – 1 шт.
- Крепежный элемент – 12 шт.
- Ключ шестигранный (М5) – 2 шт.
- Лезвие – 4 шт.
- Бумага для тестирования – 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

II. Автоклав паровой BTD12-A, в составе:
1. Автоклав паровой BTD12-A – 1 шт.
2. Лоток – 3 шт.
3. Стойка для лотков – 1 шт.
4. Держатель для лотка – 1 шт.
5. Кольцо уплотнительное для дверцы – 1 шт.
6. Емкость для воды с трубкой – 1 шт.
7. Трубка для воды – 3 шт.
8. Фильтр воздушный – 1 шт.
9. Кольцо уплотнительное для коннектора – 4 шт.
10. Фильтр для слива – 1 шт.
11. Бумага для встроенного принтера – 1 шт. (при необходимости)
12. Насос для автоматической подачи воды – 1 шт. (при необходимости)
13. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
14. Аппарат для смазки наконечников BTY700 – от 1 шт. до 10 шт. (при необходимости), в составе:
- Аппарат для смазки наконечников BTY700 – 1 шт.
- Масло для наконечников (1 л) – 1 шт.
- Воронка – 1 шт.
- Фильтр хлопковый – 15 шт./уп.
- Трубка воздушная – 1 шт.
- Тройник-коннектор – 1 шт.
- Кольцо уплотнительное – 4 шт.
- Салфетки хлопковые для удаления масла – 20 шт./уп.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
15. Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600 – от 1 шт. до 10 шт. (при необходимости), модели:
15.1 Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600-13A, в составе:
- Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600-13A – 1 шт., одного исполнения модели:
- Ванна на ультразвуковая автоматическая BTX600-13A
- Ванна на ультразвуковая автоматическая встраиваемая BTX600-13A
- Корзина – 1 шт.

- Шланг для подачи воды – 1 шт.
- Трубка для подачи жидкости с датчиком уровня – 2 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Лента уплотнительная самоклеящаяся – 1 шт. (при необходимости)
- Предохранитель плавкий – 4 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

15.2 Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600-19A, в составе:
- Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600-19A – 1 шт., одного исполнения модели:
- Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600-19A
- Ванна ультразвуковая автоматическая встраиваемая BTX600-19A
- Корзина – 1 шт.
- Шланг для подачи воды – 1 шт.
- Трубка для подачи жидкости с датчиком уровня – 2 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Лента уплотнительная самоклеящаяся – 1 шт. (при необходимости)
- Предохранитель плавкий – 4 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

16. Очиститель ультразвуковой BTX600 – от 1 шт. до 10 шт. (при необходимости), модели:

16.1 Очиститель ультразвуковой BTX600-3, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-3 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-3.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-3.
- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

16.2 Очиститель ультразвуковой BTX600-5, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-5 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-5.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-5.
- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

16.3 Очиститель ультразвуковой BTX600-7, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-7 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-7.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-7.

- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 2 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

16.4 Очиститель ультразвуковой BTX600-10, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-10 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-10.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-10.
- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 2 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

16.5 Очиститель ультразвуковой BTX600-13, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-13 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-13.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-13.
- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 3 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

16.6 Очиститель ультразвуковой BTX600-19, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-19 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-19.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-19.
- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 3 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

16.7 Очиститель ультразвуковой BTX600-20, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-20 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-20.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-20.
- Корзина – 2 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 4 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

16.8 Очиститель ультразвуковой BTX600-40, в составе:

- Очиститель ультразвуковой BTX600-40 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-40.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-40.
- Корзина – 2 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 8 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

17. Дистиллятор воды HR-01 – от 1 шт. до 10 шт. (при необходимости), в составе:
- Дистиллятор воды HR-01 – 1 шт.
- Емкость с крышкой для дистиллированной воды – 1 шт.
- Направляющая для слива – 1 шт.
- Средство от накипи – 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

18. Машина для запечатывания BTFJ500 – от 1 шт. до 10 шт. (при необходимости), в составе:
- Машина для запечатывания BTFJ500 – 1 шт.
- Опора – 2 шт.
- Платформа – 1 шт.
- Перегородка – 4 шт.
- Шток металлический полированный – 4 шт.
- Втулка из органического стекла – 38 шт.
- Ручка приводная – 1 шт.
- Крепежный элемент – 12 шт.
- Ключ шестигранный (M5) – 2 шт.
- Лезвие – 4 шт.
- Бумага для тестирования – 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

III. Автоклав паровой BTD17-A, в составе:

1. Автоклав паровой BTD17-A – 1 шт.
2. Лоток – 3 шт.
3. Стойка для лотков – 1 шт.
4. Держатель для лотка – 1 шт.
5. Кольцо уплотнительное для дверцы – 1 шт.
6. Емкость для воды с трубкой – 1 шт.
7. Трубка для воды – 3 шт.
8. Фильтр воздушный – 1 шт.
9. Кольцо уплотнительное для коннектора – 4 шт.
10. Фильтр для слива – 1 шт.
11. Бумага для встроенного принтера – 1 шт. (при необходимости)

12. Насос для автоматической подачи воды – 1 шт. (при необходимости)
13. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
14. Аппарат для смазки наконечников BTY700 – от 1 шт. до 10 шт. (при необходимости), в составе:
- Аппарат для смазки наконечников BTY700 – 1 шт.
- Масло для наконечников (1 л) – 1 шт.
- Воронка – 1 шт.
- Фильтр хлопковый – 15 шт./уп.
- Трубка воздушная – 1 шт.
- Тройник-коннектор – 1 шт.
- Кольцо уплотнительное – 4 шт.
- Салфетки хлопковые для удаления масла – 20 шт./уп.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
15. Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600 – от 1 шт. до 10 шт. (при необходимости), модели:
15.1 Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600-13A, в составе:
- Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600-13A – 1 шт., одного исполнения модели:
- Ванна на ультразвуковая автоматическая BTX600-13A
- Ванна на ультразвуковая автоматическая встраиваемая BTX600-13A
- Корзина – 1 шт.
- Шланг для подачи воды – 1 шт.
- Трубка для подачи жидкости с датчиком уровня – 2 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Лента уплотнительная самоклеящаяся – 1 шт. (при необходимости)
- Предохранитель плавкий – 4 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
15.2 Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600-19A, в составе:
- Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600-19A – 1 шт., одного исполнения модели:
- Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600-19A
- Ванна ультразвуковая автоматическая встраиваемая BTX600-19A
- Корзина – 1 шт.
- Шланг для подачи воды – 1 шт.
- Трубка для подачи жидкости с датчиком уровня – 2 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Лента уплотнительная самоклеящаяся – 1 шт. (при необходимости)
- Предохранитель плавкий – 4 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
16. Очиститель ультразвуковой BTX600 – от 1 шт. до 10 шт. (при необходимости), модели:
16.1 Очиститель ультразвуковой BTX600-3, в составе:

- Очиститель ультразвуковой BTX600-3 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-3.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-3.
- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

16.2 Очиститель ультразвуковой BTX600-5, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-5 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-5.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-5.
- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

16.3 Очиститель ультразвуковой BTX600-7, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-7 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-7.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-7.
- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 2 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

16.4 Очиститель ультразвуковой BTX600-10, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-10 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-10.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-10.
- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 2 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

16.5 Очиститель ультразвуковой BTX600-13, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-13 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-13.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-13.
- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 3 шт.

- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

16.6 Очиститель ультразвуковой BTX600-19, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-19 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-19.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-19.
- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

16.7 Очиститель ультразвуковой BTX600-20, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-20 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-20.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-20.
- Корзина – 2 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 4 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

16.8 Очиститель ультразвуковой BTX600-40, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-40 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-40.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-40.
- Корзина – 2 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 8 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

17. Дистиллятор воды HR-01 – от 1 шт. до 10 шт. (при необходимости), в составе:
- Дистиллятор воды HR-01 – 1 шт.
- Емкость с крышкой для дистиллированной воды – 1 шт.
- Направляющая для слива – 1 шт.
- Средство от накипи – 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

18. Машина для запечатывания BTFJ500 – от 1 шт. до 10 шт. (при необходимости), в составе:
- Машина для запечатывания BTFJ500 – 1 шт.
- Опора – 2 шт.
- Платформа – 1 шт.
- Перегородка – 4 шт.
- Шток металлический полированный – 4 шт.

- Втулка из органического стекла – 38 шт.
- Ручка приводная – 1 шт.
- Крепежный элемент – 12 шт.
- Ключ шестигранный (М5) – 2 шт.
- Лезвие – 4 шт.
- Бумага для тестирования – 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

IV. Автоклав паровой BTD23-A, в составе:
1. Автоклав паровой BTD23-A – 1 шт.
2. Лоток – 3 шт.
3. Стойка для лотков – 1 шт.
4. Держатель для лотка – 1 шт.
5. Кольцо уплотнительное для дверцы – 1 шт.
6. Емкость для воды с трубкой – 1 шт.
7. Трубка для воды – 3 шт.
8. Фильтр воздушный – 1 шт.
9. Кольцо уплотнительное для коннектора – 4 шт.
10. Фильтр для слива – 1 шт.
11. Бумага для встроенного принтера – 1 шт. (при необходимости)
12. Насос для автоматической подачи воды – 1 шт. (при необходимости)
13. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
14. Аппарат для смазки наконечников BTY700 – от 1 шт. до 10 шт. (при необходимости), в составе:
- Аппарат для смазки наконечников BTY700 – 1 шт.
- Масло для наконечников (1 л) – 1 шт.
- Воронка – 1 шт.
- Фильтр хлопковый – 15 шт./уп.
- Трубка воздушная – 1 шт.
- Тройник-коннектор – 1 шт.
- Кольцо уплотнительное – 4 шт.
- Салфетки хлопковые для удаления масла – 20 шт./уп.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
15. Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600 – от 1 шт. до 10 шт. (при необходимости), модели:
15.1 Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600-13A, в составе:
- Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600-13A – 1 шт., одного исполнения модели:
- Ванна на ультразвуковая автоматическая BTX600-13A
- Ванна на ультразвуковая автоматическая встраиваемая BTX600-13A
- Корзина – 1 шт.

- Шланг для подачи воды – 1 шт.
- Трубка для подачи жидкости с датчиком уровня – 2 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Лента уплотнительная самоклеящаяся – 1 шт. (при необходимости)
- Предохранитель плавкий – 4 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

15.2 Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600-19A, в составе:
- Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600-19A – 1 шт., одного исполнения модели:
- Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600-19A
- Ванна ультразвуковая автоматическая встраиваемая BTX600-19A
- Корзина – 1 шт.
- Шланг для подачи воды – 1 шт.
- Трубка для подачи жидкости с датчиком уровня – 2 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Лента уплотнительная самоклеящаяся – 1 шт. (при необходимости)
- Предохранитель плавкий – 4 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

16. Очиститель ультразвуковой BTX600 – от 1 шт. до 10 шт. (при необходимости), модели:

16.1 Очиститель ультразвуковой BTX600-3, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-3 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-3.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-3.
- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

16.2 Очиститель ультразвуковой BTX600-5, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-5 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-5.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-5.
- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

16.3 Очиститель ультразвуковой BTX600-7, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-7 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-7.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-7.

- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 2 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

16.4 Очиститель ультразвуковой BTX600-10, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-10 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-10.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-10.
- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 2 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

16.5 Очиститель ультразвуковой BTX600-13, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-13 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-13.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-13.
- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 3 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

16.6 Очиститель ультразвуковой BTX600-19, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-19 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-19.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-19.
- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 3 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

16.7 Очиститель ультразвуковой BTX600-20, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-20 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-20.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-20.
- Корзина – 2 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 4 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

16.8 Очиститель ультразвуковой BTX600-40, в составе:

- Очиститель ультразвуковой BTX600-40 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-40.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-40.
- Корзина – 2 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 8 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

17. Дистиллятор воды HR-01 – от 1 шт. до 10 шт. (при необходимости), в составе:
- Дистиллятор воды HR-01 – 1 шт.
- Емкость с крышкой для дистиллированной воды – 1 шт.
- Направляющая для слива – 1 шт.
- Средство от накипи – 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

18. Машина для запечатывания BTFJ500 – от 1 шт. до 10 шт. (при необходимости), в составе:
- Машина для запечатывания BTFJ500 – 1 шт.
- Опора – 2 шт.
- Платформа – 1 шт.
- Перегородка – 4 шт.
- Шток металлический полированный – 4 шт.
- Втулка из органического стекла – 38 шт.
- Ручка приводная – 1 шт.
- Крепежный элемент – 12 шт.
- Ключ шестигранный (M5) – 2 шт.
- Лезвие – 4 шт.
- Бумага для тестирования – 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

V. Автоклав паровой BTS17-A, в составе:

1. Автоклав паровой BTS17-A – 1 шт.
2. Лоток – 3 шт.
3. Стойка для лотков – 1 шт.
4. Держатель для лотка – 1 шт.
5. Кольцо уплотнительное для дверцы – 1 шт.
6. Емкость для воды с трубкой – 1 шт.
7. Трубка для воды – 2 шт.
8. Фильтр воздушный – 1 шт.
9. Кольцо уплотнительное для коннектора – 4 шт.
10. Фильтр для слива – 1 шт.
11. Бумага для встроенного принтера – 1 шт. (при необходимости)

12. Насос для автоматической подачи воды – 1 шт. (при необходимости)
13. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
14. Аппарат для смазки наконечников BTY700 – от 1 шт. до 10 шт. (при необходимости), в составе:
- Аппарат для смазки наконечников BTY700 – 1 шт.
- Масло для наконечников (1 л) – 1 шт.
- Воронка – 1 шт.
- Фильтр хлопковый – 15 шт./уп.
- Трубка воздушная – 1 шт.
- Тройник-коннектор – 1 шт.
- Кольцо уплотнительное – 4 шт.
- Салфетки хлопковые для удаления масла – 20 шт./уп.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
15. Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600 – от 1 шт. до 10 шт. (при необходимости), модели:
15.1 Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600-13A, в составе:
- Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600-13A – 1 шт., одного исполнения модели:
- Ванна на ультразвуковая автоматическая BTX600-13A
- Ванна на ультразвуковая автоматическая встраиваемая BTX600-13A
- Корзина – 1 шт.
- Шланг для подачи воды – 1 шт.
- Трубка для подачи жидкости с датчиком уровня – 2 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Лента уплотнительная самоклеящаяся – 1 шт. (при необходимости)
- Предохранитель плавкий – 4 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
15.2 Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600-19A, в составе:
- Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600-19A – 1 шт., одного исполнения модели:
- Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600-19A
- Ванна ультразвуковая автоматическая встраиваемая BTX600-19A
- Корзина – 1 шт.
- Шланг для подачи воды – 1 шт.
- Трубка для подачи жидкости с датчиком уровня – 2 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Лента уплотнительная самоклеящаяся – 1 шт. (при необходимости)
- Предохранитель плавкий – 4 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
16. Очиститель ультразвуковой BTX600 – от 1 шт. до 10 шт. (при необходимости), модели:
16.1 Очиститель ультразвуковой BTX600-3, в составе:

- Очиститель ультразвуковой BTX600-3 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-3.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-3.
- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

16.2 Очиститель ультразвуковой BTX600-5, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-5 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-5.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-5.
- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

16.3 Очиститель ультразвуковой BTX600-7, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-7 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-7.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-7.
- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 2 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

16.4 Очиститель ультразвуковой BTX600-10, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-10 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-10.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-10.
- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 2 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

16.5 Очиститель ультразвуковой BTX600-13, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-13 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-13.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-13.
- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 3 шт.

- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

16.6 Очиститель ультразвуковой BTX600-19, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-19 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-19.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-19.
- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 3 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

16.7 Очиститель ультразвуковой BTX600-20, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-20 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-20.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-20.
- Корзина – 2 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 4 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

16.8 Очиститель ультразвуковой BTX600-40, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-40 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-40.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-40.
- Корзина – 2 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 8 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

17. Дистиллятор воды HR-01 – от 1 шт. до 10 шт. (при необходимости), в составе:
- Дистиллятор воды HR-01 – 1 шт.
- Емкость с крышкой для дистиллированной воды – 1 шт.
- Направляющая для слива – 1 шт.
- Средство от накипи – 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

18. Машина для запечатывания BTFJ500 – от 1 шт. до 10 шт. (при необходимости), в составе:
- Машина для запечатывания BTFJ500 – 1 шт.
- Опора – 2 шт.
- Платформа – 1 шт.
- Перегородка – 4 шт.
- Шток металлический полированный – 4 шт.

- Втулка из органического стекла – 38 шт.
- Ручка приводная – 1 шт.
- Крепежный элемент – 12 шт.
- Ключ шестигранный (М5) – 2 шт.
- Лезвие – 4 шт.
- Бумага для тестирования – 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

VI. Автоклав паровой BTS23-A, в составе:
1. Автоклав паровой BTS23-A – 1 шт.
2. Лоток – 3 шт.
3. Стойка для лотков – 1 шт.
4. Держатель для лотка – 1 шт.
5. Кольцо уплотнительное для дверцы – 1 шт.
6. Емкость для воды с трубкой – 1 шт.
7. Трубка для воды – 2 шт.
8. Фильтр воздушный – 1 шт.
9. Кольцо уплотнительное для коннектора – 4 шт.
10. Фильтр для слива – 1 шт.
11. Бумага для встроенного принтера – 1 шт. (при необходимости)
12. Насос для автоматической подачи воды – 1 шт. (при необходимости)
13. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
14. Аппарат для смазки наконечников BTY700 – от 1 шт. до 10 шт. (при необходимости), в составе:
- Аппарат для смазки наконечников BTY700 – 1 шт.
- Масло для наконечников (1 л) – 1 шт.
- Воронка – 1 шт.
- Фильтр хлопковый – 15 шт./уп.
- Трубка воздушная – 1 шт.
- Тройник-коннектор – 1 шт.
- Кольцо уплотнительное – 4 шт.
- Салфетки хлопковые для удаления масла – 20 шт./уп.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
15. Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600 – от 1 шт. до 10 шт. (при необходимости), модели:
15.1 Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600-13A, в составе:
- Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600-13A – 1 шт., одного исполнения модели:
- Ванна на ультразвуковая автоматическая BTX600-13A
- Ванна на ультразвуковая автоматическая встраиваемая BTX600-13A
- Корзина – 1 шт.

- Шланг для подачи воды – 1 шт.
- Трубка для подачи жидкости с датчиком уровня – 2 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Лента уплотнительная самоклеящаяся – 1 шт. (при необходимости)
- Предохранитель плавкий – 4 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

15.2 Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600-19A, в составе:
- Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600-19A – 1 шт., одного исполнения модели:
- Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600-19A
- Ванна ультразвуковая автоматическая встраиваемая BTX600-19A
- Корзина – 1 шт.
- Шланг для подачи воды – 1 шт.
- Трубка для подачи жидкости с датчиком уровня – 2 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Лента уплотнительная самоклеящаяся – 1 шт. (при необходимости)
- Предохранитель плавкий – 4 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

16. Очиститель ультразвуковой BTX600 – от 1 шт. до 10 шт. (при необходимости), модели:

16.1 Очиститель ультразвуковой BTX600-3, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-3 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-3.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-3.
- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

16.2 Очиститель ультразвуковой BTX600-5, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-5 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-5.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-5.
- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

16.3 Очиститель ультразвуковой BTX600-7, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-7 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-7.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-7.

- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 2 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

16.4 Очиститель ультразвуковой BTX600-10, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-10 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-10.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-10.
- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 2 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

16.5 Очиститель ультразвуковой BTX600-13, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-13 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-13.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-13.
- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 3 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

16.6 Очиститель ультразвуковой BTX600-19, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-19 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-19.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-19.
- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 3 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

16.7 Очиститель ультразвуковой BTX600-20, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-20 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-20.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-20.
- Корзина – 2 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 4 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

16.8 Очиститель ультразвуковой BTX600-40, в составе:

- Очиститель ультразвуковой BTX600-40 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-40.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-40.
- Корзина – 2 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 8 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

17. Дистиллятор воды HR-01 – от 1 шт. до 10 шт. (при необходимости), в составе:
- Дистиллятор воды HR-01 – 1 шт.
- Емкость с крышкой для дистиллированной воды – 1 шт.
- Направляющая для слива – 1 шт.
- Средство от накипи – 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

18. Машина для запечатывания BTFJ500 – от 1 шт. до 10 шт. (при необходимости), в составе:
- Машина для запечатывания BTFJ500 – 1 шт.
- Опора – 2 шт.
- Платформа – 1 шт.
- Перегородка – 4 шт.
- Шток металлический полированный – 4 шт.
- Втулка из органического стекла – 38 шт.
- Ручка приводная – 1 шт.
- Крепежный элемент – 12 шт.
- Ключ шестигранный (M5) – 2 шт.
- Лезвие – 4 шт.
- Бумага для тестирования – 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

VII. Автоклав паровой BTD17-B, в составе:

1. Автоклав паровой BTD17-B - 1 шт.
2. Лоток – 3 шт.
3. Стойка для лотков – 1 шт.
4. Держатель для лотка – 1 шт.
5. Кольцо уплотнительное для дверцы – 1 шт.
6. Трубка для воды с коннектором – 1 шт.
7. Кольцо уплотнительное для коннектора – 4 шт.
8. Фильтр воздушный – 1 шт.
9. Ключ для аварийного открытия дверцы – 1 шт.

10. Бумага для встроенного принтера – 1 шт. (при необходимости)
11. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
12. Аппарат для смазки наконечников BTY700 – от 1 шт. до 10 шт. (при необходимости), в составе:
- Аппарат для смазки наконечников BTY700 – 1 шт.
- Масло для наконечников (1 л) – 1 шт.
- Воронка – 1 шт.
- Фильтр хлопковый – 15 шт./уп.
- Трубка воздушная – 1 шт.
- Тройник-коннектор – 1 шт.
- Кольцо уплотнительное – 4 шт.
- Салфетки хлопковые для удаления масла – 20 шт./уп.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
13. Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600 – от 1 шт. до 10 шт. (при необходимости), модели:
13.1 Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600-13A, в составе:
- Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600-13A – 1 шт., одного исполнения модели:
- Ванна на ультразвуковая автоматическая BTX600-13A
- Ванна на ультразвуковая автоматическая встраиваемая BTX600-13A
- Корзина – 1 шт.
- Шланг для подачи воды – 1 шт.
- Трубка для подачи жидкости с датчиком уровня – 2 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Лента уплотнительная самоклеящаяся – 1 шт. (при необходимости)
- Предохранитель плавкий – 4 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
13.2 Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600-19A, в составе:
- Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600-19A – 1 шт., одного исполнения модели:
- Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600-19A
- Ванна ультразвуковая автоматическая встраиваемая BTX600-19A
- Корзина – 1 шт.
- Шланг для подачи воды – 1 шт.
- Трубка для подачи жидкости с датчиком уровня – 2 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Лента уплотнительная самоклеящаяся – 1 шт. (при необходимости)
- Предохранитель плавкий – 4 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
14. Очиститель ультразвуковой BTX600 – от 1 шт. до 10 шт. (при необходимости), модели:
14.1 Очиститель ультразвуковой BTX600-3, в составе:

- Очиститель ультразвуковой BTX600-3 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-3.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-3.
- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

14.2 Очиститель ультразвуковой BTX600-5, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-5 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-5.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-5.
- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

14.3 Очиститель ультразвуковой BTX600-7, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-7 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-7.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-7.
- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 2 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

14.4 Очиститель ультразвуковой BTX600-10, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-10 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-10.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-10.
- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 2 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

14.5 Очиститель ультразвуковой BTX600-13, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-13 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-13.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-13.
- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 3 шт.

- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

14.6 Очиститель ультразвуковой BTX600-19, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-19 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-19.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-19.
- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 3 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

14.7 Очиститель ультразвуковой BTX600-20, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-20 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-20.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-20.
- Корзина – 2 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 4 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

14.8 Очиститель ультразвуковой BTX600-40, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-40 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-40.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-40.
- Корзина – 2 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 8 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

15. Машина для запечатывания BTFJ500 – от 1 шт. до 10 шт. (при необходимости), в составе:
- Машина для запечатывания BTFJ500 – 1 шт.
- Опора – 2 шт.
- Платформа – 1 шт.
- Перегородка – 4 шт.
- Шток металлический полированный – 4 шт.
- Втулка из органического стекла – 38 шт.
- Ручка приводная – 1 шт.
- Крепежный элемент – 12 шт.
- Ключ шестигранный (M5) – 2 шт.
- Лезвие – 4 шт.
- Бумага для тестирования – 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.

- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

VIII. Автоклав паровой BTD23-B, в составе:
1. Автоклав паровой BTD23-B - 1 шт.
2. Лоток – 3 шт.
3. Стойка для лотков – 1 шт.
4. Держатель для лотка – 1 шт.
5. Кольцо уплотнительное для дверцы – 1 шт.
6. Трубка для воды с коннектором – 1 шт.
7. Кольцо уплотнительное для коннектора – 4 шт.
8. Фильтр воздушный – 1 шт.
9. Ключ для аварийного открытия дверцы – 1 шт.
10. Бумага для встроенного принтера – 1 шт. (при необходимости)
11. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
12. Аппарат для смазки наконечников BTY700 – от 1 шт. до 10 шт. (при необходимости), в составе:
- Аппарат для смазки наконечников BTY700 – 1 шт.
- Масло для наконечников (1 л) – 1 шт.
- Воронка – 1 шт.
- Фильтр хлопковый – 15 шт./уп.
- Трубка воздушная – 1 шт.
- Тройник-коннектор – 1 шт.
- Кольцо уплотнительное – 4 шт.
- Салфетки хлопковые для удаления масла – 20 шт./уп.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
13. Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600 – от 1 шт. до 10 шт. (при необходимости), модели:
13.1 Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600-13A, в составе:
- Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600-13A – 1 шт., одного исполнения модели:
- Ванна на ультразвуковая автоматическая BTX600-13A
- Ванна на ультразвуковая автоматическая встраиваемая BTX600-13A
- Корзина – 1 шт.
- Шланг для подачи воды – 1 шт.
- Трубка для подачи жидкости с датчиком уровня – 2 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Лента уплотнительная самоклеящаяся – 1 шт. (при необходимости)
- Предохранитель плавкий – 4 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
13.2 Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600-19A, в составе:
- Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600-19A – 1 шт., одного исполнения модели:

- Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600-19A
- Ванна ультразвуковая автоматическая встраиваемая BTX600-19A
- Корзина – 1 шт.
- Шланг для подачи воды – 1 шт.
- Трубка для подачи жидкости с датчиком уровня – 2 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Лента уплотнительная самоклеящаяся – 1 шт. (при необходимости)
- Предохранитель плавкий – 4 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

14. Очиститель ультразвуковой BTX600 – от 1 шт. до 10 шт. (при необходимости), модели:

14.1 Очиститель ультразвуковой BTX600-3, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-3 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-3.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-3.
- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

14.2 Очиститель ультразвуковой BTX600-5, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-5 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-5.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-5.
- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

14.3 Очиститель ультразвуковой BTX600-7, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-7 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-7.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-7.
- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 2 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

14.4 Очиститель ультразвуковой BTX600-10, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-10 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-10.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-10.

- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 2 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

14.5 Очиститель ультразвуковой BTX600-13, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-13 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-13.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-13.
- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 3 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

14.6 Очиститель ультразвуковой BTX600-19, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-19 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-19.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-19.
- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 3 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

14.7 Очиститель ультразвуковой BTX600-20, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-20 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-20.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-20.
- Корзина – 2 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 4 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

14.8 Очиститель ультразвуковой BTX600-40, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-40 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-40.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-40.
- Корзина – 2 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 8 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

15. Машина для запечатывания BTFJ500 – от 1 шт. до 10 шт. (при необходимости), в составе:

- Машина для запечатывания BTFJ500 – 1 шт.
- Опора – 2 шт.
- Платформа – 1 шт.
- Перегородка – 4 шт.
- Шток металлический полированный – 4 шт.
- Втулка из органического стекла – 38 шт.
- Ручка приводная – 1 шт.
- Крепежный элемент – 12 шт.
- Ключ шестигранный (M5) – 2 шт.
- Лезвие – 4 шт.
- Бумага для тестирования – 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

IX. Автоклав паровой BTD29-B, в составе:
1. Автоклав паровой BTD29-B - 1 шт.
2. Полка для изделий верхняя – 1 шт.
3. Полка для изделий нижняя – 1 шт.
4. Тремостойкие перчатки – 1 шт.
5. Кольцо уплотнительное для дверцы – 1 шт.
6. Трубка для воды с коннектором – 1 шт.
7. Кольцо уплотнительное для коннектора – 4 шт.
8. Фильтр воздушный – 1 шт.
9. Ключ для аварийного открытия дверцы – 1 шт.
10. Бумага для встроенного принтера – 1 шт. (при необходимости)
11. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
12. Аппарат для смазки наконечников BTY700 – от 1 шт. до 10 шт. (при необходимости), в составе:
- Аппарат для смазки наконечников BTY700 – 1 шт.
- Масло для наконечников (1 л) – 1 шт.
- Воронка – 1 шт.
- Фильтр хлопковый – 15 шт./уп.
- Трубка воздушная – 1 шт.
- Тройник-коннектор – 1 шт.
- Кольцо уплотнительное – 4 шт.
- Салфетки хлопковые для удаления масла – 20 шт./уп.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
13. Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600 – от 1 шт. до 10 шт. (при необходимости), модели:
13.1 Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600-13A, в составе:
- Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600-13A – 1 шт., одного исполнения модели:

- Ванна на ультразвуковая автоматическая BTX600-13A
- Ванна на ультразвуковая автоматическая встраиваемая BTX600-13A
- Корзина – 1 шт.
- Шланг для подачи воды – 1 шт.
- Трубка для подачи жидкости с датчиком уровня – 2 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Лента уплотнительная самоклеящаяся – 1 шт. (при необходимости)
- Предохранитель плавкий – 4 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

13.2 Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600-19A, в составе:
- Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600-19A – 1 шт., одного исполнения модели:
- Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600-19A
- Ванна ультразвуковая автоматическая встраиваемая BTX600-19A
- Корзина – 1 шт.
- Шланг для подачи воды – 1 шт.
- Трубка для подачи жидкости с датчиком уровня – 2 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Лента уплотнительная самоклеящаяся – 1 шт. (при необходимости)
- Предохранитель плавкий – 4 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

14. Очиститель ультразвуковой BTX600 – от 1 шт. до 10 шт. (при необходимости), модели:

14.1 Очиститель ультразвуковой BTX600-3, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-3 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-3.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-3.
- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

14.2 Очиститель ультразвуковой BTX600-5, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-5 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-5.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-5.
- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

14.3 Очиститель ультразвуковой BTX600-7, в составе:

- Очиститель ультразвуковой BTX600-7 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-7.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-7.
- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 2 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

14.4 Очиститель ультразвуковой BTX600-10, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-10 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-10.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-10.
- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 2 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

14.5 Очиститель ультразвуковой BTX600-13, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-13 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-13.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-13.
- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 3 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

14.6 Очиститель ультразвуковой BTX600-19, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-19 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-19.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-19.
- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 3 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

14.7 Очиститель ультразвуковой BTX600-20, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-20 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-20.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-20.
- Корзина – 2 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 4 шт.

- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

14.8 Очиститель ультразвуковой BTX600-40, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-40 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-40.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-40.
- Корзина – 2 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 8 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

15. Машина для запечатывания BTFJ500 – от 1 шт. до 10 шт. (при необходимости), в составе:
- Машина для запечатывания BTFJ500 – 1 шт.
- Опора – 2 шт.
- Платформа – 1 шт.
- Перегородка – 4 шт.
- Шток металлический полированный – 4 шт.
- Втулка из органического стекла – 38 шт.
- Ручка приводная – 1 шт.
- Крепежный элемент – 12 шт.
- Ключ шестигранный (M5) – 2 шт.
- Лезвие – 4 шт.
- Бумага для тестирования – 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

X. Автоклав паровой BTD45-B, в составе:

1. Автоклав паровой BTD45-B - 1 шт.
2. Полка для изделий верхняя – 1 шт.
3. Полка для изделий нижняя – 1 шт.
4. Тремостойкие перчатки – 1 шт.
5. Кольцо уплотнительное для дверцы – 1 шт.
6. Трубка для воды с коннектором – 1 шт.
7. Кольцо уплотнительное для коннектора – 4 шт.
8. Фильтр воздушный – 1 шт.
9. Ключ для аварийного открытия дверцы – 1 шт.
10. Бумага для встроенного принтера – 1 шт. (при необходимости)
11. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
12. Аппарат для смазки наконечников BTY700 – от 1 шт. до 10 шт. (при необходимости), в составе:
- Аппарат для смазки наконечников BTY700 – 1 шт.
- Масло для наконечников (1 л) – 1 шт.

- Воронка – 1 шт.
- Фильтр хлопковый – 15 шт./уп.
- Трубка воздушная – 1 шт.
- Тройник-коннектор – 1 шт.
- Кольцо уплотнительное – 4 шт.
- Салфетки хлопковые для удаления масла – 20 шт./уп.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

13. Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600 – от 1 шт. до 10 шт. (при необходимости), модели:

13.1 Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600-13A, в составе:

- Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600-13A – 1 шт., одного исполнения модели:
- Ванна на ультразвуковая автоматическая BTX600-13A
- Ванна на ультразвуковая автоматическая встраиваемая BTX600-13A
- Корзина – 1 шт.
- Шланг для подачи воды – 1 шт.
- Трубка для подачи жидкости с датчиком уровня – 2 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Лента уплотнительная самоклеящаяся – 1 шт. (при необходимости)
- Предохранитель плавкий – 4 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

13.2 Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600-19A, в составе:

- Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600-19A – 1 шт., одного исполнения модели:
- Ванна ультразвуковая автоматическая BTX600-19A
- Ванна ультразвуковая автоматическая встраиваемая BTX600-19A
- Корзина – 1 шт.
- Шланг для подачи воды – 1 шт.
- Трубка для подачи жидкости с датчиком уровня – 2 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Лента уплотнительная самоклеящаяся – 1 шт. (при необходимости)
- Предохранитель плавкий – 4 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

14. Очиститель ультразвуковой BTX600 – от 1 шт. до 10 шт. (при необходимости), модели:

14.1 Очиститель ультразвуковой BTX600-3, в составе:

- Очиститель ультразвуковой BTX600-3 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-3.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-3.
- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 1 шт.

- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

14.2 Очиститель ультразвуковой BTX600-5, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-5 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-5.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-5.
- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

14.3 Очиститель ультразвуковой BTX600-7, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-7 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-7.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-7.
- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 2 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

14.4 Очиститель ультразвуковой BTX600-10, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-10 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-10.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-10.
- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 2 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

14.5 Очиститель ультразвуковой BTX600-13, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-13 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-13.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-13.
- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 3 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

14.6 Очиститель ультразвуковой BTX600-19, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-19 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-19.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-19.

- Корзина – 1 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 3 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

14.7 Очиститель ультразвуковой BTX600-20, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-20 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-20.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-20.
- Корзина – 2 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 4 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

14.8 Очиститель ультразвуковой BTX600-40, в составе:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-40 – 1 шт., одного исполнения модели:
- Очиститель ультразвуковой BTX600-40.
- Очиститель ультразвуковой с подогревом BTX600-40.
- Корзина – 2 шт.
- Трубка для слива – 1 шт.
- Предохранитель плавкий – 8 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

15. Машина для запечатывания BTFJ500 – от 1 шт. до 10 шт. (при необходимости), в составе:
- Машина для запечатывания BTFJ500 – 1 шт.
- Опора – 2 шт.
- Платформа – 1 шт.
- Перегородка – 4 шт.
- Шток металлический полированный – 4 шт.
- Втулка из органического стекла – 38 шт.
- Ручка приводная – 1 шт.
- Крепежный элемент – 12 шт.
- Ключ шестигранный (M5) – 2 шт.
- Лезвие – 4 шт.
- Бумага для тестирования – 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

10. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВСТОМПОСТ";

11. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 140402, Московская область, Г.О. КОЛОМНА, Г КОЛОМНА, ПР-КТ ОКСКИЙ, Д. 58, ПОМЕЩ. 35;

12. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 140402, Московская область, Г.О. КОЛОМНА, Г КОЛОМНА, ПР-КТ ОКСКИЙ, Д. 58, ПОМЕЩ. 35;

13. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: ZHEJIANG BAITAI MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. (ЧЖЭЦЗЯН БАЙТАЙ МЕДИКАЛ ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.);

14. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: No.1, Longjing Road, Jinchuan Street, Changshan County, Quzhou, 324200 Zhejiang, China;

15. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: No.1, Longjing Road, Jinchuan Street, Changshan County, Quzhou, 324200 Zhejiang, China;

16. Страна организации - производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия: Китай;

17. ОКП/ОКПД2: 32.50.12.190;

18. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 2а;

19. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: Применяется для стерилизации изделий, устойчивых к сжатому пару, таких как хирургические инструменты, стоматологические инструменты, перевязочные материалы, стеклянная посуда и многоразовые шприцы.;

20. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 330780;

21. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: ZHEJIANG BAITAI MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. (ЧЖЭЦЗЯН БАЙТАЙ МЕДИКАЛ ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.), No.1, Longjing Road, Jinchuan Street, Changshan County, Quzhou, 324200 Zhejiang, China;

22. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

23. Модели медицинского изделия:

Код вида	Наименование модели
330780	Автоклав паровой BTD8-A
330780	Автоклав паровой BTD12-A
330780	Автоклав паровой BTD17-A
330780	Автоклав паровой BTD23-A
330780	Автоклав паровой BTS17-A
330780	Автоклав паровой BTS23-A
330780	Автоклав паровой BTD17-B
330780	Автоклав паровой BTD23-B
330780	Автоклав паровой BTD29-B
330780	Автоклав паровой BTD45-B

Выписка сформирована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в сети Интернет: https://roszdravnadzor.gov.ru/.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: F671E30B77AF3D7D9A51F071091F24FAC690FB4A

Кому выдан: **ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

Действителен с 2025-08-18 по 2026-11-11